

Технические характеристики короба

Короба должны быть изготовлены из переплетного бескислотного картона толщиной 2 мм размером 360x260x180 мм (ДxШxВ).

У короба должны быть две откидные крышки: боковая и верхняя:

Размеры верхней крышки: 85x265x53 мм (ДxШxВ);

Размер боковой крышки: 250x170 мм (ШxВ), у основания боковой крышки имеется петля из х/б ткани длиной 70 мм.

Углы короба и стыки деталей короба из переплетного картона толщиной 2 мм проклеиваются коленкоровыми лентами, обладающими повышенной влажостойкостью. Для увеличения влажостойкости изделия все стенки и крышка короба снаружи оклеиваются бумвинилом.

Готовый короб должен иметь внутри гладкую рабочую поверхность, не содержащую выступов и незакрепленных краев материалов, которые могут усложнять укладку и выгрузку архивных документов и оклеен внутри ватманом плотностью 200 г/м².

Готовый короб должен выдерживать загрузку 7,5 кг документов. Заполненный короб должен выдержать внешнюю нагрузку на верхнюю крышку короба не менее 34 кг.

Срок сохранности документации в архивных коробах не менее 50 лет.




Государственное учреждение
"Государственный архив
Тульской области" (ГУ ГАТО)



ФОНД № **P-3996**
Хромайков Федор Тихонович,
доцент кафедры экономики и организации
машиностроительной промышленности ТТПИ,
почетный гражданин г. Тулы, пенсионер
союзного значения, (1905-1989гг.)
ОПИСЬ № **1**
1958 - 2004 гг.
ДЕЛА № **33 - 84**
КОРОбКА № **4**



Государственное учреждение
"Государственный архив
Тульской области" (ГУ ГАТО)





Государственное учреждение
"Государственный архив
Тульской области" (ГУ ГАТО)





Государственное учреждение
"Государственный архив
Тульской области" (ГУ ГАТО)





Государственное учреждение
"Государственный архив
Тульской области" (ГУ ГАТО)

ФОНД № **Р-3996**

Хромайков Федор Тихонович,
доцент кафедры экономики и организации
машиностроительной промышленности ТГПИ,
почетный гражданин г. Тулы, пенсионер
союзного значения, (1905-1989гг.)

ОПИСЬ № **1**
1958 – 2004 гг.

ДЕЛА №№ **33 - 84**

КОРОБКА № **4**